

## Avantajları

- ▶ Hafiftir
- ▶ Aksi yönlerde hareket eden diskleri sayesinde pürüzsüz uygulama
- ▶ Çalışma yüzeyinin genişliği sayesinde pürüzsüz bir uygulama
- ▶ Değişik uygulama alanları için bol aksesuar çeşitleri
- ▶ Uygulama aracı ile sürücü motorun ayrı oluşu: taşıma kolaylığı, daha iyi yük dağılımı ve motorda daha az kirlilik
- ▶ Her bir değişik uygulamaya en uygun sürekli hız kontrol imkânı
- ▶ Düşük dönüş hızı ile daha az kaza riski
- ▶ Kırılmaya karşı dayanıklı
- ▶ Hareket özgürlüğü sağlamak için sırt çanta elektrik süpürgesi ile uyumlu



### Teknik Bilgiler

Araç dönüş hızı	: 120 – 600 d/dk.
Motor çıkış gücü - Tip 1	: 230 V / 900 W / 4,3 A
Motor çıkış gücü - Tip 2	: 120 V / 900 W / 7,5 A
Ağırlık	: Motor: 2,5 kg; Araç: 2,4 kg

NO. 20000

Made in Germany



*işler artık çok kolay...*

## ROKAMAT ÇOK AMAÇLI ÜNİVERSAL MAKİNE



### **Uygulama Alanları**

- ▶ Kumlu son kat yüzey ovalama
- ▶ Kaba sıva perdahlama
- ▶ Dekoratif renkli sıva tırmalama
- ▶ Isı yalıtım levhaları yüzey zımparalama (taş yünü, polistiren, mineral levhalar)
- ▶ Beton tesviye
- ▶ Beton ahşap kalıp temizlenmesi
- ▶ Eski boyaların kazınması ve temizliği
- ▶ Duvar kâğıtların sökülmesi
- ▶ Yapıştırıcı atık ve kalıntıları çıkarma
- ▶ Dış cephe kaplama temizliği ve parlatılması (metal, granit, tuğla vb.)



*Dayanıklı makine çantası ile teslimat.*

## Aksesuarlar

(Aksesuar disklerin her biri Ø 200 mm çifttir.)

### Temizleme

Çelik Fırça / İnce	No. 21200
Çelik Fırça / Orta	No. 21300
Çelik Fırça / Kaba	No. 21400
Özel Çelik Fırça / Orta	No. 23000
Özel Çelik Fırça / Kaba	No. 23100
Naylon Fırça / İnce	No. 21500
Naylon Fırça / Kaba	No. 21600
Çelik-Naylon Fırça	No. 22500



ROKAMAT Üniversal Makinenin önemli bir özelliği beton kalıbı yüzey temizliğidir. Kalıp veya çelik iskeledeki beton kalıntıları, çelik fırçalar ile kolaylıkla çıkartılabilir. Daha sonra yüzey naylon fırçalar ile cilalanarak sonraki kullanımlar için hazır hale getirilir. El ile kolay kullanımı ve hafifliği sayesinde kalıplar şantiyede rahatlıkla temizlenebilir.

Bundan başka kullanım alanları:

- Eski ve kavlamış sıva ve boyaların kazınması
- Dış yüzeylerdeki yosun ve tortuların temizlenmesi
- Son kat için sıvanın temizlenmesi ve hazırlanması

### Temizleme ve Parlatma

Temizleme Pedi / Kaba	No. 23500
Temizleme Pedi / Orta	No. 23400
Temizleme Pedi / İnce	No. 23900
Parlatma Pedi / Çok İnce	No. 23300
Kuzu Derisi Ped, / Süper İnce	No. 23600
(Takviye plakası ile kullanılır	No. 20700)



- Bina ve cephe temizleme
- Mermer deseni verme gibi ebrulama işleri için parlatma ve cilalama
- Parke cilalama-parlatma

### Tararlama

Tararlama Diski	No. 25100
(Alt plaka	No.25000)



Çivili Plaka "Uzun Ömürlü"	No. 20100
----------------------------	-----------

Sivri uçlu çivili plakalar, dekoratif renkli sıvaları tararlama içindir.

Geniş çalışma diskleri, güvenli bir uygulama ve düz bir yüzey sağlar.

Duvar kâğıdı uygulamalarında yapıştırıcının daha iyi nüfuz etmesi için cam elyafı kazımalarda da kullanılır.

## Yüzey Düzleme

Perdahlama Diski No. 25200

(Alt plaka No.25000)

Sıva düzleme ve perdahlama içindir.



## Duvar Kâğıdı Kazıma

Perfore Diski No. 22200

Duvar kâğıdını delikli yapar ve böylece ıslatılarak kolayca sökülebilir.



Rendeleme Plakası No. 22300

Duvar kâğıdı kazıma ve beton kalıbı temizleme içindir.



## Eski Sıva Kazıma

Widia Disk No. 21700

Widia disk kullanarak, eski kavlamiş sıvalar kazınabilir ve yeni uygulama hazır hale getirilebilir.

Ayrıca halı, karo, fayans üzerlerindeki sıva ve kir kalıntıları temizlenebilir.



## Beton Perdahlama

Perdah Plakası No. 22700

Plastik perdah diskleri ile kolaylıkla ve hızlıca betonun perdahlaması.

Malzeme tam priz almadan kullanılmalıdır. (Püskürtme betonlarda)

Mala Uçlu Perdah Diski No. 22600

Zor ve güç malalama işleri içindir.



## Zımparalama

Cırtlı Zımpara Takviye Plakası No. 20700

Zımpara diskleri, metal aşındırma diskleri, temizleme ve parlatma pedlerinin takılması içindir.

### Zımpara Diskleri

Zımpara	16 (polistiren için)	No. 20800
Zımpara	24	No. 20900
Zımpara	40	No. 20400
Zımpara	60 (alçı için)	No. 21000
Zımpara	80	No. 20500
Zımpara	10	No. 21100
Zımpara	120	No. 20600

(Takviye plakası ile kullanılır No.20700)

### Uygulama çeşitleri:

1. Yüzey zımpara ve tıraşlama
  - Polistiren izolasyon panelleri, taş yünü veya diğer ısı yalıtım sistemleri
  - Panel birleşim yerleri
  - Sıva alt zeminleri (1. Kat sıva için)
2. Polistiren yüzeylerin sonraki uygulama için pürüzlendirilmesi
3. Beton kalıp yüzeylerin temizlenmesi (beton kalıntıları katılaştığı zaman)

Metal Aşındırma Diski / İnce No. 22400

Metal Aşındırma Diski / Orta No. 23200

Metal Aşındırma Diski / Kaba No. 22900

(Takviye plakası ile kullanılır No.20700)

Beton çapakları, sıva, tuğla, briket, mozaikli çimento zemin, dolgu macunu, kireçtaşı, fayans, karo, izolasyon briketleri, mermer, boya, şap, zemin muşambası- halı kalıntıları, epoksi reçine, fiberglas, akrilik maddeler, kauçuk, gaz beton ve diğer bir çok malzemelerin agresif zımparalaması içindir.

## Abranet Delikli Zımpara Sistemi

Sıva, astar boya, dolgu macunu vb. için

Abranet Delikli Z. 80	4 Ad/Paket	No. 28100
Abranet Delikli Z. 100	4 Ad/Paket	No. 28200
Abranet Delikli Z. 120	4 Ad/Paket	No. 28300
Abranet Delikli Z. 180	4 Ad/Paket	No. 28400
Abranet Delikli Z. 240	4 Ad/Paket	No. 28500

(Takviye plakası ile kullanılır No.20700)

Abranet'in yenilikçi ve hünherli yapısı sıva, astar boya ve dolgu macunu gibi yüzeylerin daha kolay zımparalanmasına imkân verir.

Abranet'in gözenekli yapısı, zımparanın dolma oranını azaltarak daha uzun zaman kullanmayı garantiler.